

Transfert d'armure pour jonction tripolaire

pour câbles avec armure pour moyenne tension

Transferts d'armure de câbles tripolaires armés dans boîtes de jonction.



Description du produit

| | |
|------------------|--------|
| Nom de l'article | AUF 6 |
| Numéro d'article | 195368 |

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr
Très bonnes propriétés électriques
Haute tenue mécanique


Application

Mise à la terre et connexion

Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilable

Connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique)

Données techniques



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nom de l'article | AUF 6 |
| Numéro d'article | 195368 |
| Ressort de contact type | RF6 |
| Section nominale Tresse de cuivre | 35 mm ² |
| Longueur L | 1200 mm |
| Section nominale 7,2 kV min | 400 mm ² |
| Section nominale 7,2 kV max | 400 mm ² |
| Section nominale 12 kV min | 300 mm ² |
| Section nominale 12 kV max | 400 mm ² |
| Section nominale 17,5 kV min | 300 mm ² |
| Section nominale 17,5 kV max | 400 mm ² |
| Section nominale 24 kV min | 185 mm ² |
| Section nominale 24 kV max | 300 mm ² |
| Section nominale 36 kV min | 95 mm ² |
| Section nominale 36 kV max | 300 mm ² |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|--|
| Nom de l'article | AUF 6 |
| Numéro d'article | 195368 |
| Volume de livraison | 1 Set pour 3 phases : Tresse de cuivre, ressorts de contact RF |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 74130000 |
| EAN/GTIN | 4010311050065 |

Données d'emballage

| Type d'emballage | Sachet1 | Carton |
|---------------------|---------|--------|
| Quantité de contenu | 1 | 25 |
| Unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 305 | 470 |
| Largeur (mm) | 185 | 400 |
| Hauteur (mm) | 35 | 230 |
| Poids net (kg) | 0.568 | 14.2 |
| Poids brut (kg) | 0.568 | 14.5 |