

Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón exterior
para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAE-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para terminales de cable a compresión.




Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | CAE-F 17kV 50-185 |
| Número de artículo | 199189 |
| Notas | También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. |
| Accesorio opcional | EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión) |
| | Terminales de compresión (ver Tecnología de Conexión) |

| |
|---|
| Propiedades |
| Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona |
| Gran rango de secciones |
| Listo para el funcionamiento inmediatamente |

| |
|--------------|
| Aplicaciones |
| Exterior |

Datos técnicos



| | |
|---|----------------------------|
| Denominación del artículo | CAE-F 17kV 50-185 |
| Número de artículo | 199189 |
| Niveles de tensión | U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV |
| Normas de ensayo | CENELEC HD 629.1 |
| Largo L | 325 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 17.3 mm |
| Number of sheds per phase | 4 Piezas |
| Diameter shed | 87 mm |
| Nominal cross section 17,5 kV min | 50 mm² |
| Nominal cross section 17,5 kV max | 185 mm² |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------|---|
| Denominación del artículo | CAE-F 17kV 50-185 |
| Número de artículo | 199189 |
| Ámbito de entrega | 3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado |
| | Tubo de silicona |
| | Cinta selladora |
| | Accesorios de montaje |
| | Instrucciones de montaje |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311054773 |

SAP Datos de embalaje

| | | |
|------------------------------|------------|----------|
| Alternativa unidad de medida | C. de cart | Palet OW |
| Cantidad base | 1 | 84 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 385 | 1200 |
| Ancho (mm) | 190 | 800 |
| Altura (mm) | 134 | 1130 |
| Peso neto (kg) | 1.138 | 95.592 |
| Peso bruto (kg) | 1.138 | 113.792 |