

Extrémité unipolaire extérieure enfilables
avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Contrax CAESK-F conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Avec cosses à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAESK-F 36kV 120-240
Numéro d'article	289911
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilables en silicone

Large plage de sections

Mise en service immédiate

Application

Extérieur

	craidd / d m:	N mmo / mmo:	tshh m h / tshh:	
crat set:	18.12.2021	log	stch msh m h g m m / m m m m m m m	
shch d:	22.12.2021	to	g m m m m m m m / m m m m m m m	
shch m:	22.12.2021	vald	g m m m m m m m	

/// BBC

CELLPACK

Electrical Products

m m m m m / d m m m m

CAE8-F 36kV 120-240

m m m m m / m m m m m

GEF0117 283011

p s l.	m m m m m m m	m m m m m m m	m m m m m
1	l l l l l	l l l l l	m m m m m
2	m m m m m m m m m m	m m m m m m m m m m	m m m m m

Nom de l'article	CAESK-F 36kV 120-240
Numéro d'article	289911
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	28.6 mm
Number of sheds per phase	5 Pièces
Diameter shed	97 mm
Nominal cross section 36 kV min	120 mm²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	CAESK-F 36kV 120-240
Numéro d'article	289911
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Cosses à visser pour conducteur principal
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311149226

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	30
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	485	1200
Largeur (mm)	253	800
Hauteur (mm)	197	1130
Poids net (kg)	2.121	63.63
Poids brut (kg)	2.121	81.83