

Extrémité tripolaire extérieure
pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique

Les extrémités Hybrid CHE-3F(A) conviennent pour les raccordements de tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Pour cosses à sertir ou à visser.



Description du produit

| | |
|----------------------|--|
| Nom de l'article | CHE-3F(A) 36kV 35-70 |
| Numéro d'article | 146234 |
| Notes | Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. Autres extrémités sur demande. |
| Accessoire en option | Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à é cran ruban (voir Connectique) Cosses (voir Connectique) |

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Applications

Extérieur

Données techniques



| | |
|---|--|
| Nom de l'article | CHE-3F(A) 36kV 35-70 |
| Numéro d'article | 146234 |
| Niveau de tension | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Normes d'essai | CENELEC HD 629.1 |
| Longueur L | 700 mm |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min | 19.9 mm |
| Nombre de jupes par phase | 4 Pièces |
| Diamètre jupe | 85 mm |
| Section nominale 36 kV min | 35 mm ² |
| Section nominale 36 kV max | 70 mm ² |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom de l'article | CHE-3F(A) 36kV 35-70 |
| Numéro d'article | 146234 |
| Volume de livraison | Extrémité |
| | Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement |
| | Gaine thermorétractable à paroi moyenne |
| | Eléments répartiteurs de champ en silicone |
| | Jupes en silicone |
| | Ruban mastic d'étanchéité |
| | Matériel de montage |
| | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311023243 |

Données d'emballage

| | | |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1 | 42 |
| Unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 730 | 1200 |
| Largeur (mm) | 165 | 800 |
| Hauteur (mm) | 157 | 1130 |
| Poids net (kg) | 2.083 | 87.486 |
| Poids brut (kg) | 2.083 | 105.686 |