

Eindsluiting voor binnen

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHE-3I(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band) Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving | CHE-3I(A) 36kV 50-150 |
| Artikelnummer | 146159 |
| Notities | Ook voor Um = 7,2 kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.) |
| | Meer eindsluitingen op aanvraag |
| Optioneel toebehoren | EGA aardingskit voor kunstof kabel (zie Verbindingstechniek) |
| | Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek) |

Eigenschappen


Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten
Groot diameterbereik
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassingen

Binnen

Technische gegevens



| | |
|---|---|
| Artikelbeschrijving | CHE-3I(A) 36kV 50-150 |
| Artikelnummer | 146159 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Testrapporten | CENELEC HD 629.1 |
| Lengte L | 500 mm |
| Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min | 23.1 mm |
| Aantal schermen per fase | 2 Stuks |
| Diameter afscherming | 85 mm |
| Nominale doorsnede 36 kV min | 50 mm ² |
| Nominale doorsnede 36 kV max | 150 mm ² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | CHE-3I(A) 36kV 50-150 |
| Artikelnummer | 146159 |
| Levering | Verdeelkap |
| | Lekstroombestendige warmtekrimpbuis |
| | Middenwandige warmtekrimpbuis |
| | Siliconen-veldsturingselementen |
| | Siliconenschermen |
| | Afdichtingsband |
| | Klein montagemateriaal |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311023083 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Karton | Pallet EW |
|--------------------|--------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 42 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 720 | 1200 |
| Breedte (mm) | 155 | 800 |
| Hoogte (mm) | 140 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 1.898 | 79.716 |
| Bruto gewicht (kg) | 1.898 | 97.916 |