

1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Presskabelschuhe.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Artikelname | CHE-I 24kV 630-1000 |
| Artikelnummer | 194044 |
| Hinweise | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik) |

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkompontenten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten



| | |
|--|---|
| Artikelname | CHE-I 24kV 630-1000 |
| Artikelnummer | 194044 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 300 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 36.8 mm |
| Anzahl Schirme je Phase | 1 Stück |
| Durchmesser Schirm | 123 mm |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 630 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 1000 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelname | CHE-I 24kV 630-1000 |
| Artikelnummer | 194044 |
| Lieferumfang | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch |
| | Silikon-Feldsteuerelemente |
| | Silikonschirme |
| | 1 Satz für 3 Phasen |
| | Dichtband |
| | Montagekleinmaterial |
| | Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311046679 |

Verpackungsdaten

| | | |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge | 1 | 84 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 387 | 1200 |
| Breite (mm) | 189 | 800 |
| Höhe (mm) | 135 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 1.387 | 116.508 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.387 | 134.708 |