

Eindsluiting voor buiten
met schroef kabelschoenen voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-3F(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Artikelnummer	309822
Notities	Ook voor Um = 7,2 kV te gebruiken. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

- Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten
- Groot diameterbereik
- Makkelijke en snelle montage
- Direct operationeel

Toepassingen

Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Artikelnummer	309822
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1200 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	27.3 mm
Aantal schermen per fase	3 Stuks
Diameter afscherming	115 mm
Nominale doorsnede 17,5 kV min	240 mm²
Nominale doorsnede 17,5 kV max	400 mm²
Nominale doorsnede 24 kV min	240 mm²
Nominale doorsnede 24 kV max	400 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Artikelnummer	309822
Levering	Verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Middenwandige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Verbindingsdraad
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311165073

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	42
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	165	800
Hoogte (mm)	157	1130
Netto gewicht (kg)	3.573	150.066
Bruto gewicht (kg)	3.573	168.266