

Eindsluiting voor 1-aderige kabel buiten

met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHEK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen, voor hoofdgeleiders en scherm van koperdraad.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving | CHEK-F 24kV 630-1000 |
| Artikelnummer | 369507 |
| Notities | Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruiken. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.) |
| Optioneel toebehoren | EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek) |

Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassingen

Buiten

Technische gegevens



| | |
|---|---|
| Artikelbeschrijving | CHESK-F 24kV 630-1000 |
| Artikelnummer | 369507 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Testrapporten | CENELEC HD 629.1 |
| Lengte L | 500 mm |
| Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min | 36.8 mm |
| Aantal schermen per fase | 3 Stuks |
| Diameter afscherming | 123 mm |
| Nominale doorsnede 24 kV min | 630 mm ² |
| Nominale doorsnede 24 kV max | 1000 mm ² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | CHESK-F 24kV 630-1000 |
| Artikelnummer | 369507 |
| Levering | Lekstroombestendige warmtekrimpbuis |
| | Siliconen-veldsturingselementen |
| | Siliconenschermen |
| | Schroefkabelschoenen |
| | 1 Set voor 3 fasen |
| | Afdichtingsband |
| | Klein montagemateriaal |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311180106 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Karton | Pallet EW |
|--------------------|--------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 25 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 730 | 1200 |
| Breedte (mm) | 165 | 800 |
| Hoogte (mm) | 157 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 7.021 | 175.525 |
| Bruto gewicht (kg) | 7.021 | 193.725 |