

Giunto diritto unipolare

con connettori a vite per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM...V sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHM 42kV 50-150 V
Codice articolo	421451

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni

Interno

Esterno


Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHM 42kv 50-150 V
Codice articolo	421451
Livelli di tensione	U0/U (Um) 20/35 (42) kV - 20,8/36 (42) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	700 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	25.5 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	33 mm
Nominal cross section 42 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 42 kV max	150 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHM 42kV 50-150 V
Codice articolo	421451
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico Elementi in silicone per controllo di campo Tubo a treccia di rame Molle a rotolo Connettore a vite Nastro di riempimento blu per controllo di campo Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311192246

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	42
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	165	800
Altezza (mm)	157	1130
Peso netto (kg)	2.171	91.182
Peso lordo (kg)	2.171	109.382