

Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM3 sono adatti per tutti i cavi tripolari in plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per connettori a compressione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHM3 17kV 240-400
Codice articolo	194300
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Esterno

Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Technical drawing of a cable. The main drawing shows a cable with a central section labeled 'L'. A cross-section view on the right shows the internal structure of the cable, including conductors and insulation.

Descrizione dell'articolo	CHM3 17kV 240-400
Codice articolo	194300
Livelli di tensione	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Diameter Connector 17,5kV max	40 mm
Length Connector 17,5kV max	200 mm
Lunghezza L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHM3 17kV 240-400
Codice articolo	194300
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Tubo a treccia di rame
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Molle a rotolo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311047423

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	865	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	5.775	69.3
Peso lordo (kg)	5.775	87.5