

Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM3 sono adatti per tutti i cavi tripolari in plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHM3 24kV 50-150
Codice articolo	194302
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
	Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHM3 24kV 50-150
Codice articolo	194302
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Diametro Connettore 24kV max	25 mm
Lunghezza Connettore 24kV max	135 mm
Lunghezza L	1200 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	17.3 mm
Sezione nominale 24 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHM3 24kV 50-150
Codice articolo	194302
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Tubo a treccia di rame
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Molle a rotolo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311047447

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	874	1200
Larghezza (mm)	380	800
Altezza (mm)	177	1130
Peso netto (kg)	4.587	55.044
Peso lordo (kg)	4.587	73.244