

Giunto diritto tripolare  
per cavi tripolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM3 sono adatti per tutti i cavi tripolari in plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHM3 36kV 35-70
Codice articolo	194305
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
	Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHM3 36kV 35-70
Codice articolo	194305
Livelli di tensione	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Diametro Connettore 36kV max	20 mm
Lunghezza Connettore 36kV max	110 mm
Lunghezza L	1200 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	19.9 mm
Sezione nominale 36 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 36 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHM3 36kV 35-70
Codice articolo	194305
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Tubo a treccia di rame
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Molle a rotolo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311047478

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	865	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	4.984	59.808
Peso lordo (kg)	4.984	78.008