

Boîte de transition
pour câbles triplomb sur câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions de transition Hybrid CHMP(3Pb)3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné triplomb jusqu'à 36 kV, sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.




Description du produit

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Numéro d'article	197634
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques	Application
Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente	Intérieur
	Extérieur
	Milieu souterrain
Large plage de sections	Eau
Montage rapide, simple et sûr	Conduits d'installation
Mise en service immédiate	Conduits

Données techniques



Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Numéro d'article	197634
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	40 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Longueur L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 24 kV min	185 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Numéro d'article	197634
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ruban ignifuge
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311051710

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	6
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	875	1200
Largeur (mm)	379	800
Hauteur (mm)	188	1130
Poids net (kg)	7.523	45.138
Poids brut (kg)	7.523	63.338