

Giunto di transizione

tra cavi tripolari sotto piombo armati su tre cavi unipolari polimerici

I giunti di transizione ibridi CHMP(3Pb)3-1 per la transizione a tre cavi di plastica unipolari sono adatti per tutti e 3 i cavi sotto piombo fino a 36 kV. Il campo di applicazione può essere esteso verso il basso utilizzando gli appositi kit di imbottitura per il cavo in carta. Adatti per connettori a compressione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Codice articolo	197634
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Grandi sezioni

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Esterno


Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Codice articolo	197634
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	40 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Lunghezza L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 24 kV min	185 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Codice articolo	197634
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Tubo a tenuta di olio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Fune di guardia
	Guaine termorestringenti
	Nastro treccia di rame
	Materiale di montaggio
	Molla a rotolo
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Nastro sigillante
	Rivestimento antincendio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311051710

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	6
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	875	1200
Larghezza (mm)	379	800
Altezza (mm)	188	1130
Peso netto (kg)	7.523	45.138
Peso lordo (kg)	7.523	63.338