

Boîte de transition

pour câbles triplomb sur câbles unipolaires à isolation synthét.

Les jonctions de transition Hybrid CHMP(3Pb)3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné triplomb jusqu'à 36 kV, sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.



Description du produit

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Nom de l'article | CHMP(3Pb)3-1 36kV 150-300 |
| Numéro d'article | 197637 |
| Accessoire en option | Manchons à sertir (voir Connectique) |

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



| | |
|--|--|
| Nom de l'article | CHMP(3Pb)3-1 36kV 150-300 |
| Numéro d'article | 197637 |
| Niveau de tension | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Norme | DIN VDE 0278-629-2 |
| Diamètre Connecteur 36kV max | 38 mm |
| Longueur Connecteur 36kV max | 160 mm |
| Longueur L | 1200 mm |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min | 27.3 mm |
| Section nominale 36 kV min | 150 mm ² |
| Section nominale 36 kV max | 300 mm ² |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article | CHMP(3Pb)3-1 36kV 150-300 |
| Numéro d'article | 197637 |
| Volume de livraison | Extrémité |
| | Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible |
| | Gaine de barrière à l'huile |
| | Éléments répartiteurs de champ en silicone |
| | Tresse de mise à la terre |
| | Gaines thermorétractables |
| | Ruban tresse de cuivre |
| | Matériel de montage |
| | Ressort de contact |
| | Ruban de remplissage bleu |
| | Ruban mastic d'étanchéité |
| | Exigence pour la protection contre les incendies |
| | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311051741 |

Données d'emballage

| | | |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1 | 8 |
| Unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 875 | 1200 |
| Largeur (mm) | 379 | 800 |
| Hauteur (mm) | 188 | 1130 |
| Poids net (kg) | 7.564 | 60.512 |
| Poids brut (kg) | 7.564 | 63.584 |