

## Overgangsmof

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 3-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) 3 voor de overgang naar een 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 36 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3 17kV 70-150
Artikelnummer	198783
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

### Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3 17kV 70-150
Artikelnummer	198783
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	32 mm
Diameter Connector 17,5kV max	25 mm
Length Connector 12kV max	140 mm
Length Connector 17,5kV max	140 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	185 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3 17kV 70-150
Artikelnummer	198783
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311054254

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	6
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1110	1200
Breedte (mm)	330	800
Hoogte (mm)	338	1750
Netto gewicht (kg)	5.696	34.176
Bruto gewicht (kg)	5.696	63.176