

Übergangsmuffe mit Schraubverbinder

von 3-Bleimantelkabel auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Übergangsmuffen CHMP(3Pb)SV3-1 für den Übergang auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel eignen sich für alle 3-Bleimantelkabel bis 24 kV. Mit Schraubverbindern.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150
Artikelnummer	336261

Eigenschaften
Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente
Großer Querschnittsbereich
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

part no.	description	quantity
1	Cable	2000 m

	cable / diam :	length / meter :	cable no / cable :	
created :	17.12.2021	by :	cable made in the past year / not used in cable	
checked :	22.12.2021	by :	application of cable number :	
date in :	22.12.2021	total :	336261	part / cable :
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 5px;">/// BBC</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CELLPACK</div> </div> <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Electrical Products</div>			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">no in stock / cable :</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CHMP3PDSV3-1 24KV 50-150</div> <div style="margin-left: 5px; text-align: center;">part / cable :</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">cable name / file no. :</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CEP015# 336261</div> <div style="margin-left: 5px; text-align: center;">date / cable :</div> </div>	
			part	1
			part / cable	1

Artikelname	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150
Artikelnummer	336261
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0278-629-2
Länge L	1000 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	17.3 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	50 mm²
Nennquerschnitt 24 kV max	150 mm²

## Logistik Daten

Artikelname	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150
Artikelnummer	336261
Lieferumfang	Aufteilkappe
	Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber
	Ölsperrschlauch
	Silikon-Feldsteuerelemente
	Erdseil
	Warmschrumpfschläuche
	Kupfergewebeband
	Montagekleinmaterial
	Rollfeder
	Feldsteuerndes blaues Füllband
	Dichtband
	Flammschutzwickel
	innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311165158

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	12
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	873	1200
Breite (mm)	380	800
Höhe (mm)	182	1130
Nettogewicht (kg)	4.809	57.708
Bruttogewicht (kg)	4.809	75.809