

Übergangsmuffe mit Schraubverbinder
von Höchstädterkabel auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Übergangsmuffen CHMP(H)SV3-1 für den Übergang auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel eignen sich für Höchstädterkabel bis 24 kV. Mit Schraubverbindern.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelname | CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150 |
| Artikelnummer | 336550 |

| |
|--|
| Eigenschaften |
| Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Großer Querschnittsbereich |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Sofort betriebsbereit |

| |
|---------------------|
| Anwendungen |
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |
| Leerrohre |

| | | | |
|------|------------|------------|----------|
| pos. | dimensioni | conoscenza | |
| 1 | lunga | lunga | 21.00 mm |

| | |
|--|---|
| Artikelname | CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150 |
| Artikelnummer | 336550 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen | DIN VDE 0278-629-2 |
| Länge L | 1100 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 19.9 mm |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 70 mm² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 150 mm² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelname | CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150 |
| Artikelnummer | 336550 |
| Lieferumfang | Aufteilkappe |
| | Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber |
| | Ölperrschlauch |
| | Silikon-Feldsteuerelemente |
| | Erdseil |
| | Warmschrumpfschläuche |
| | Kupfergewebeband |
| | Montagekleinmaterial |
| | Rollfeder |
| | Feldsteuerndes blaues Füllband |
| | Dichtband |
| | Flammschutzwickel |
| | innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle |
| | Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311165202 |

Verpackungsdaten

| | | |
|-------------------------|--------|---------|
| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
| Basismenge | 1 | 12 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 865 | 1200 |
| Breite (mm) | 369 | 800 |
| Höhe (mm) | 170 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 6.353 | 76.236 |
| Bruttogewicht (kg) | 6.353 | 94.436 |