

Giunto di transizione

tra cavi cinturati/cavi di tipo H su tre cavi unipolari polimerici

I giunti di transizione ibridi CHMPR3-1 per la transizione a tre cavi unipolari in plastica sono adatti sia ai cavi con cintura isolante che ai cavi ad altissima tensione fino a 17,5 kV. Il campo di applicazione può essere esteso verso il basso utilizzando gli appositi kit di imbottitura per il cavo in carta. Adatti per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMPR3-1 17kV 35-50
Codice articolo	197603
Note	Altri giunti di transizione su richiesta
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotti

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHMPR3-1 17kV 35-50
Codice articolo	197603
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Norme di prova	DIN VDE 0278-629-2
Diametro Connettore 12kV max	25 mm
Diametro Connettore 17,5kV max	20 mm
Lunghezza Connettore 12kV max	130 mm
Lunghezza Connettore 17,5kV max	110 mm
Lunghezza L	1100 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	12.6 mm
Sezione nominale 12 kV min	35 mm ²
Sezione nominale 12 kV max	70 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV min	35 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV max	50 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMPR3-1 17kV 35-50
Codice articolo	197603
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Tubo a tenuta di olio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Fune di guardia
	Guaine termorestringenti
	Treccia di rame stagnato
	Materiale di montaggio
	Molla di compressione
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Nastro sigillante
	Rivestimento antincendio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311051451

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EUR
Quantità di contenuto	1	12
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	865	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	160	1130
Peso netto (kg)	4.805	57.66
Peso lordo (kg)	4.805	86.66