

## Boîte de transition

pour câbles à ceinture / H-type sur câbles 3-unipolaires synthét.

Les jonctions de transition Hybrid CHMPR3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné métallisé (Hoechstædter) ou à isolation en papier imprégné à ceinture, jusqu'à 17,5 kV, sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.



## Description du produit

Nom de l'article	CHMPR3-1 17kV 70-240
Numéro d'article	197604
Notes	Autres types de boîtes de transition sur demande.
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

### Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

## Données techniques



Nom de l'article	CHMPR3-1 17kV 70-240
Numéro d'article	197604
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diamètre Connecteur 12kV max	34 mm
Diamètre Connecteur 17,5kV max	34 mm
Longueur Connecteur 12kV max	145 mm
Longueur Connecteur 17,5kV max	145 mm
Longueur L	1100 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	17.3 mm
Section nominale 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 17,5 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Section nominale 17,5 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CHMPR3-1 17kV 70-240
Numéro d'article	197604
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Ruban tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Exigence pour la protection contre les incendies
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311051468

## Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	12
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	877	1200
Largeur (mm)	379	800
Hauteur (mm)	177	1130
Poids net (kg)	5.26	63.12
Poids brut (kg)	5.26	81.32