

Boîte de transition

pour câbles à ceinture / H-type sur câbles tripolaires synthétique

Les jonctions de transition Hybrid CHMPR3 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné métallisé (Hoechstaedter) ou à isolation en papier imprégné à ceinture, jusqu'à 17,5 kV, sur un câble tripolaire à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Pour manchons à sertir.



Description du produit

| | |
|----------------------|---|
| Nom de l'article | CHMPR3 17kV 70-240 |
| Numéro d'article | 197619 |
| Notes | Autres types de boîtes de transition sur demande. |
| Accessoire en option | Manchons à sertir (voir Connectique) |

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



| | |
|---|---|
| Nom de l'article | CHMPR3 17kV 70-240 |
| Numéro d'article | 197619 |
| Niveau de tension | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV |
| Norme | DIN VDE 0278-629-2 |
| Diameter Connector 12kV max | 34 mm |
| Diameter Connector 17,5kV max | 34 mm |
| Length Connector 12kV max | 145 mm |
| Length Connector 17,5kV max | 145 mm |
| Longueur L | 1400 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 17.3 mm |
| Nominal cross section 12 kV min | 95 mm ² |
| Nominal cross section 12 kV max | 300 mm ² |
| Nominal cross section 17,5 kV min | 70 mm ² |
| Nominal cross section 17,5 kV max | 240 mm ² |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article | CHMPR3 17kV 70-240 |
| Numéro d'article | 197619 |
| Volume de livraison | Extrémité |
| | Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible |
| | Gaine de barrière à l'huile |
| | Éléments répartiteurs de champ en silicone |
| | Tresse de mise à la terre |
| | Gaines thermorétractables |
| | Tresse de cuivre |
| | Matériel de montage |
| | Ressort de contact |
| | Ruban de remplissage bleu |
| | Ruban mastic d'étanchéité |
| | Ruban ignifuge |
| | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311051567 |

Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Carton | Pal. UU |
|-----------------------------|--------|---------|
| Quantité de base | 1 | 8 |
| Base unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 1127 | 1200 |
| Largeur (mm) | 343 | 800 |
| Hauteur (mm) | 245 | 1130 |
| Poids net (kg) | 5.532 | 44.256 |
| Poids brut (kg) | 5.532 | 62.456 |