

Boîte de transition avec manchons à visser

pour câbles à ceinture / H-type sur câbles 3-unipolaires synthét.

Les jonctions de transition Hybrid CHMPRSV3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné métallisé (Hoechstaedter) ou à isolation en papier imprégné à ceinture, jusqu'à 17,5 kV, sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique. Des kits complémentaires de rembourrage existent pour les câbles isolés en papier imprégné de plus faible section. Avec manchons à visser.




Description du produit

Nom de l'article	CHMPRSV3-1 17kV 35-95
Numéro d'article	264988

Caractéristiques	Application
Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente	Intérieur
	Extérieur
	Milieu souterrain
Large plage de sections	Eau
Montage rapide, simple et sûr	Conduits d'installation
Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés	Conduits
Mise en service immédiate	

Données techniques



Nom de l'article	CHMPRSV3-1 17kV 35-95
Numéro d'article	264988
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Longueur L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	35 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMPRSV3-1 17kV 35-95
Numéro d'article	264988
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Manchon de jonction à visser pour écran en fils
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ruban ignifuge
	Manchon à visser innovants gaines semi-conductrices intégrées
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311144542

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	5.695	68.34
Poids brut (kg)	5.695	86.54