

Verbindingsmof met schroef verbinders

voor het verbinden van 3-aderige met 1-aderige kunststof kabels

Hybride- verbindingsmoffen CHMSV3-1 zijn geschikt om 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar). Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving | CHMSV3-1 12kV 25-95 |
| Artikelnummer | 297449 |
| Notities | Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag. |
| Optioneel toebehoren | EGA aardingskit voor kunstof kabel (zie Verbindingstechniek) |

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-adere

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedenbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens



| | |
|---|--|
| Artikelbeschrijving | CHMSV3-1 12kV 25-95 |
| Artikelnummer | 297449 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Testrapporten | CENELEC HD 629.1 |
| Lengte L | 900 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 12.6 mm |
| Nominal cross section 12 kV min | 25 mm² |
| Nominal cross section 12 kV max | 95 mm² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelbeschrijving | CHMSV3-1 12kV 25-95 |
| Artikelnummer | 297449 |
| Levering | Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen |
| | Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm |
| | Siliconen-veldsturingselementen |
| | Kopergaasband |
| | Veldsturende blauwe vulband |
| | Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel |
| | Schroefverbinder voor koperdraadscherm |
| | Klein montagemateriaal |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311153742 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Karton | Pallet EW |
|--------------------------|--------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 25 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 730 | 1200 |
| Breedte (mm) | 231 | 800 |
| Hoogte (mm) | 188 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 3.151 | 78.775 |
| Bruto gewicht (kg) | 3.151 | 96.975 |