

## Giunto diritto unipolare

per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per i connettori a compressione.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHM 12kV 800-1000
Codice articolo	194078
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Interno

Esterno


Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CHM 12kV 800-1000
Codice articolo	194078
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Diameter connector max	60 mm
Length Connector 12kV max	360 mm
Lunghezza L	850 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	36.8 mm
Nominal cross section 12 kV min	800 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	1000 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHM 12kV 800-1000
Codice articolo	194078
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico Elementi in silicone per controllo di campo Tubo a treccia di rame Molle a rotolo Nastro di riempimento blu per controllo di campo Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311047171

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	865	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	3.71	44.52
Peso lordo (kg)	3.71	62.72