

Giunto diritto unipolare di riparazione

con connettori a vite per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi di riparazione CHRMV sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono di riparare i cavi danneggiati senza l'uso di sezioni di cavo separate. Con connettore a vite.



Descrizione del prodotto


Descrizione dell'articolo	CHRMV 24kV 95-240
Codice articolo	304741
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2 \text{ kV}$, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto



Descrizione dell'articolo	CHRMV 24kV 95-240
Codice articolo	304741
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Length Connector	440 mm
Lunghezza L	1000 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm²
Nominal cross section 24 kV min	95 mm²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHRMSV 24kV 95-240
Codice articolo	304741
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Tubo a treccia di rame
	Molle a rotolo
	Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311156507

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EUR
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	231	800
Altezza (mm)	188	1130
Peso netto (kg)	3.626	90.65
Peso lordo (kg)	3.626	119.65