

## Isoleerkappen voor stekkers

voor apparaat aansluitingen type A 250A en type C 630A

De spanningsvaste isoleerkappen CIK dienen voor de elektrische isolatie van apparaat aansluitingsdelen type A 250A (met ophangbeugel) en type C 630A (schroefbaar) volgens EN 50180 en EN 50181 aan ingekapselde schakelinstallaties en transformatoren tot 36 kV.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CIK 250A 24 kV
Artikelnummer	265023

#### Eigenschappen

Overstroombaar

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

Makkelijke en snelle montage

#### Toepassing

Binnen

Buiten

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CIK 250A 24 kV
Artikelnummer	265023
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CIK 250A 24 kV
Artikelnummer	265023
Levering	Set van 3 spanningsvaste isolatiekappen
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311144597

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	120
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	305	1200
Breedte (mm)	210	800
Hoogte (mm)	95	1130
Netto gewicht (kg)	2.091	250.92
Bruto gewicht (kg)	2.091	250.92