

Isoleerkappen voor stekkers

voor apparaat aansluitingen type A 250A en type C 630A

De spanningsvaste isoleerkappen CIK dienen voor de elektrische isolatie van apparaat aansluitingsdelen type A 250A (met ophangbeugel) en type C 630A (schroefbaar) volgens EN 50180 en EN 50181 aan ingekapselde schakelinstallaties en transformatoren tot 36 kV.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CIK 630A 36 kV
Artikelnummer	265024

Eigenschappen

Overstroombaar

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM


Makkelijke en snelle montage

Toepassingen

Binnen

Buiten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CIK 630A 36 kV
Artikelnummer	265024
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Breedte B	93 mm
Hoogte H	160 mm
Diameter D	82 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CIK 630A 36 kV
Artikelnummer	265024
Levering	Set van 3 spanningsvaste isolatiekappen
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311144603

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	120
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	310	1200
Breedte (mm)	214	800
Hoogte (mm)	95	1130
Netto gewicht (kg)	2.209	265.08
Bruto gewicht (kg)	2.209	283.28