


## Zacisk uziemiający

do niskich napięć

Do zastosowania z opancerzeniami i ekranowaniem  
taśmowym (do uziemiania końca kabla lub  
przeprowadzenia w mufach przelotowych).



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CL 6
Numer przedmiotu	126301

### Zastosowanie

Niewymagające lutowania połączenie elektryczne  
opancerzenia i ekranowania taśmy

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	CL 6
Numer przedmiotu	126301
Materiały	Miedź pocynowana
Cross section transition	$\leq 6 \text{ mm}^2$
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	$2.5 \text{ mm}^2$
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	$16 \text{ mm}^2$

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CL 6
Numer przedmiotu	126301
Zakres dostawy	Zacisk uziemiający
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311048857

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton
Ilość podstawowa	500
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	140
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	105
Waga netto (kg)	2.5
Waga brutto (kg)	2.8