

Zacisk uziemiający

do niskich napięć

Do zastosowania z opancerzeniami i ekranowaniem
taśmowym (do uziemiania końca kabla lub
przeprowadzenia w mufach przelotowych).



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CL 16
Numer przedmiotu	126302

Zastosowanie

Niewymagające lutowania połączenie elektryczne
opancerzenia i ekranowania taśmy

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	CL 16
Numer przedmiotu	126302
Materiały	Miedź pocynowana
Cross section transition	$\leq 16 \text{ mm}^2$
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	240 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CL 16
Numer przedmiotu	126302
Zakres dostawy	Zacisk uziemiający
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311048864

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka
Ilość podstawowa	400
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	145
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	100
Waga netto (kg)	3.2
Waga brutto (kg)	3.5