

Attrezzatura

per la preparazione di cavi a media tensione

L'utensile multifunzione CP-FLM 20 è adatto per l'incisione e la spellatura della guaina esterna e dell'isolamento del conduttore, nonché per la lavorazione dello strato conduttivo rimovibile a freddo. Lame di ricambio possono essere ordinate separatamente.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CP-FLM20 Utensile multifunzione
Codice articolo	250351

Proprietà

Da utilizzare per cavi con un diametro da 15 a 50 mm

Per lo strato conduttivo spellabile a freddo a seconda dello spessore del materiale 0,3/0,4 o 0,7/0,8 mm

Barre di limitazione e di fermo regolabili

Profondità di taglio della lama per isolamento e guaina del cavo fino a 10 mm

Adatto per l'isolamento in PVC/PE/XLPE

Avanzamento regolabile

Applicazioni

Incisione e rimozione della guaina esterna

Incisione controllata dello strato conduttivo rimovibile a freddo

Incisione e rimozione dell'isolamento del conduttore

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CP-FLM20 Utensile multifunzione
Codice articolo	250351

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CP-FLM20 Utensile multifunzione
Codice articolo	250351
Ambito di consegna	Valigetta da trasporto
	Utensile multifunzione
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	82055980
EAN/GTIN	4010311133546

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Valigetta	Scatolone
Quantità base	1	5
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	395	585
Larghezza (mm)	293	400
Altezza (mm)	105	340
Peso netto (kg)	2.534	12.67
Peso lordo (kg)	2.534	12.97