

Narzędzie wielofunkcyjne

do obróbki kabli średniego napięcia

Narzędzie wielofunkcyjne CP-FLM 20 nadaje się do nacinania i ściągania powłoki zewnętrznej i izolacji żyły, jak również obróbki ściąganej na zimno powłoki przewodzącej. Zapasowe noże można zamawiać oddzielnie.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CP-FLM20 Narzędzie wielofunkcyjne
Numer przedmiotu	250351

Właściwości
Zastosowanie z kablami o średnicy 15–50 mm
Do ściąganej na zimno powłoki przewodzącej w zależności od grubości materiału 0,3/0,4 lub 0,7/0,8 mm
Regulowane ograniczniki i przegrody zatrzymujące
Głębokość cięcia noża do izolacji i powłoki kabla do 10 mm
Nadaje się do izolacji z PVC/PE/XLPE
Ustawiany posuw

Zastosowanie
Nacinanie i ściąganie powłoki zewnętrznej
Kontrolowane nacinanie zdzieralnej na zimno powłoki przewodzącej
Nacinanie i ściąganie izolacji żyły

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	CP-FLM20 Narzędzie wielofunkcyjne
Numer przedmiotu	250351

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CP-FLM20 Narzędzie wielofunkcyjne
Numer przedmiotu	250351
Zakres dostawy	Walizka transportowa
	Narzędzie wielofunkcyjne
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	82055980
EAN/GTIN	4010311133546

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Pudełko	Karton
Ilość podstawowa	1	5
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	395	585
Szerokość (mm)	293	400
Wysokość (mm)	105	340
Waga netto (kg)	2.534	12.67
Waga brutto (kg)	2.534	12.97