


Multi gereedschap

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het multigereedschap CP-FLM 20 is geschikt voor het insnijden en afzetten van buitenmantelen leidingisolatie en voor het bewerken van de koud aftrekbare geleidende laag. Reservemessen kunnen apart worden bijbesteld.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	250358

Eigenschappen

Gebruik bij kabels met een diameter van 15 - 50 mm

Voor koud aftrekbare geleidende laag afhankelijk van de materiaaldikte 0,30/0,4 of 0,7/0,8 mm

Instelbare begrenzings- en aanslagstangen

Snijdiepte van het mes voor isolatie en kabelmantel tot 10 mm

Geschikt voor PVC-/PE-/XLPE-isolatie

Voorschuiving instelbaar

Toepassing

Insijden en afzetten van de buitenmantel

Gecontroleerd inkepen van de koud aftrekbare geleidende laag

Insijden en afzetten van de leidingisolatie

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	250358
Lengte L	36.5 mm
Breedte B	13.5 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	250358
Levering	Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	82055980
EAN/GTIN	4010311133584

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	36.5
Breedte (mm)	13.5
Hoogte (mm)	4
Netto gewicht (kg)	0.05
Bruto gewicht (kg)	0.05