

Utensile spellatore

per la preparazione di cavi a media tensione

L'utensile spellatore CP-P20 è adatto per la spellatura del solido strato conduttivo esterno estruso. Lama di ricambio puo essere ordinato separatamente.



Descrizione del prodotto

| Descrizione dell'articolo | CP-P20 Utensile spellatore |
|---------------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 250354 |

| Proprietà | | |
|--|--|--|
| Lunghezza minima di spellatura circa 30 mm | | |
| Profondità di spellatura regolabile da 0 a 1,2 mm con passo fine di 0,1 mm | | |
| Garantisce una buona qualità costante della superficie rimovibile | | |
| Coltello spellatore in metallo duro | | |
| Area di lavoro 10 - 50 mm | | |
| Angolo arrotondato definito | | |
| La spellatura inizia direttamente all'estremità del cavo | | |
| Avanzamento automatico | | |

Applicazioni

Incidere e spellare il solido strato conduttivo esterno estruso

Scheda Tecnica Electrical Products 02/2024



Dati tecnici

Descrizione dell'articolo CP-P20 Utensile spellatore

Codice articolo 250354

Scheda Tecnica Electrical Products 02/2024



Dati logistici

| Descrizione dell'articolo | CP-P20 Utensile spellatore |
|----------------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 250354 |
| Ambito di consegna | Utensile spellatore |
| | Istruzioni di montaggio |
| Numero di tariffa doganale | 82055980 |
| EAN/GTIN | 4010311133553 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Scatola | Pallet EW |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Quantità base | 1 | 198 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 238 | 1200 |
| Larghezza (mm) | 192 | 800 |
| Altezza (mm) | 86 | 1130 |
| Peso netto (kg) | 0.596 | 118.008 |
| Peso lordo (kg) | 0.596 | 136.208 |

Scheda Tecnica Electrical Products 02/2024