

Schil gereedschap

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het Stripapparaat CP-P20 is geschikt voor het afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag. Reservemes kunnen apart worden bijbesteld.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354

Eigenschappen

Min. Afzetafmetering ca. 30 mm
Instelbare striptdiepte 0 - 1,2 mm met 0,1 mm fijnafstelling

Gegarandeerd een constant goede kwaliteit van de stripoppervlakte

Stripmes van hard metaal

Toepassingsbereik 10 - 50 mm

Gedefinieerde afgeronde hoek

Begin van het schillen meteen aan het kabeleinde

Automatische automatische aanvoer

Toepassing

Voor het insijden en afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354
Levering	Stripapparaat
	Montagehandleiding
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	82055980
EAN/GTIN	4010311133553

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	198
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	238	1200
Breedte (mm)	192	800
Hoogte (mm)	86	1130
Netto gewicht (kg)	0.596	118.008
Bruto gewicht (kg)	0.596	136.208