

Schil gereedschap

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het Stripapparaat CP-P20 is geschikt voor het afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag. Reservemes kunnen apart worden bijbesteld.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354

Eigenschappen

Min. Afzetafmeting ca. 30 mm
Instelbare stripdiepte 0 - 1,2 mm met 0,1 mm fijnafstelling

Gegarandeerd een constant goede kwaliteit van de stripoppervlakte

Stripmes van hard metaal
Toepassingsbereik 10 - 50 mm

Gedefinieerde afgeronde hoek
Begin van het schillen meteen aan het kabeleinde
Automatische automatische aanvoer

Toepassingen

Voor het insijden en afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Stripapparaat
Artikelnummer	250354
Levering	Stripapparaat
	Montagehandleiding
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	82055980
EAN/GTIN	4010311133553

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	198
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	238	1200
Breedte (mm)	192	800
Hoogte (mm)	86	1130
Netto gewicht (kg)	0.596	118.008
Bruto gewicht (kg)	0.596	136.208