


Schil gereedschap

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het Stripapparaat CP-P20 is geschikt voor het afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag. Reservemes kunnen apart worden bijbesteld.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-P20 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	293710

Eigenschappen

Min. Afzetafmetering ca. 30 mm
Instelbare striptdiepte 0 - 1,2 mm met 0,1 mm fijnafstelling

Gegarandeerd een constant goede kwaliteit van de strippoppervlakte

Stripmes van hard metaal
Toepassingsbereik 10 - 50 mm
Gedefinieerde afgeronde hoek
Begin van het schillen meteen aan het kabeleinde
Automatische automatische aanvoer

Toepassing

Voor het insijden en afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	293710
Lengte L	12.5 mm
Breedte B	12 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CP-P20 Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Artikelnummer	293710
Levering	Reservemes (voor halfgeleiderlaag)
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	82055980
EAN/GTIN	4010311157566

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	12.5
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	4
Netto gewicht (kg)	0.007
Bruto gewicht (kg)	0.007