

Tapón

para conectores enchufables tipo CTS 630A / 1250A

El set de cierre CPAS sirve de conexión para la parte delantera del conector de enchufe para todas las conexiones de enchufe en T Cellplux tipo CTS 630A /1250A. CPAS en combinación con el set de pruebas y puesta a tierra CPES permite la realización de pruebas de cables con conectores de enchufe CTS montados pero que no están conectados a la celda de mando.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CPAS
Número de artículo	367094
Accesorio opcional	Kits adicionales ZS-CPS/CPES/CPAS

Propiedades
Manejo fácil y seguro
Montaje rápido, fácil y seguro
Probado por unidad

Aplicaciones
Interiores
Exterior

## Datos técnicos

Denominación del artículo	CPAS
Número de artículo	367094
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CPAS
Número de artículo	367094
Ámbito de entrega	Set de 3 juegos de cierre
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85479000
EAN/GTIN	4010311178790

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	84
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	385	1200
Ancho (mm)	190	800
Altura (mm)	134	1130
Peso neto (kg)	1.943	163.212
Peso bruto (kg)	1.943	181.412