


## Juego de soplete para termocontracción

para la instalación de productos termorretráctiles

Juego de sopletes termorretráctiles específicos para el montaje de productos termorretráctiles, incluye varios sopletes y componentes (ver ámbito de entrega).



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CPB Regulador de presión DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Número de artículo	123960
Notas	<p>¡Gas líquido es más pesado que el aire! ¡Favor de observar las instrucciones de seguridad adjuntas a los juegos de soplete para termocontracción!</p> <p>Piezas individuales pueden pedirse por separado.</p> <p>La fecha de fabricación está impresa en cada manguera de propano. Sin embargo, no existen normas legales sobre la vida útil.</p> <p>Todas las bombonas de gas rellenables llevan una fecha de fabricación en la base de la bombona. Es obligatorio realizar una prueba de tipo periódica al cabo de 10 años.</p>

#### Propiedades

- Trabajo más fácil gracias a la conexión de tubo giratoria
- Parada del suministro de gas cuando el soplete no está encajado
- Riesgo mínimo de sobrecalentamiento
- Extinción inmediata de la llama al descargar el botón
- Llama regulable sin escalonamiento
- Fácil cambio de soplete debido al cierre de bayoneta
- Encendido piezoeléctrico rápido

#### Aplicaciones

- Apropiado para tubos termorretráctiles de pared gruesa con revestimiento adhesivo
- Contracción de productos termorretráctiles de poliolefina con llama o flujo de aire caliente hasta la dimensión especificada en la extrusión

## Datos técnicos

---

Denominación del artículo	CPB Regulador de presión DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Número de artículo	123960

---

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CPB Regulador de presión DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Número de artículo	123960
Ámbito de entrega	Regulador de presión DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Número de arancel	84818059
EAN/GTIN	4010311011356

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Cofre
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	173
Ancho (mm)	79
Altura (mm)	45
Peso neto (kg)	0.414
Peso bruto (kg)	0.414