

Warmtekrimp branderset

voor de installatie van krimp producten

Warmtekrimp branderset speciaal voor het assembleren van krimpkousproducten, inclusief diverse krimptoortsen en onderdelen (zie levering).



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | CPB Krimpbrander (gebogen) |
| Artikelnummer | 146783 |
| Notities | Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! Raadpleeg de bij de krimpbrandergermaturen gevoegde veiligheidsvoorschriften! Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld. Op elke propaanslang staat de productiedatum. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid. Alle hervulbare gascilinders hebben een productiedatum in de bodem van de gascilinder. Een terugkerende typekeuring is na 10 jaar verplicht. |

Eigenschappen

| |
|--|
| Gemakkelijker werken door draaibare slangaansluiting |
| Gastoevoerstop bij niet aangebrachte brander |
| Minimaal gevaar voor oververhitting |
| De vlam dooft onmiddellijk als de druktoets wordt losgelaten |
| Traploos regelbare vlam |
| Eenvoudig wisselen van brander door bajonetsluiting |
| Snelle piezo-ontsteking |

Toepassing

| |
|---|
| Geschikt voor r dikwandige, met lijm gecoate krimpbuizen |
| Krimpen van warmkrimpproducten van polyolefin met vlam resp. heteluchtstroom op de bij de extrusie vastgelegde afmeting |

Technische gegevens

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelbeschrijving | CPB Krimpbrander (gebogen) |
| Artikelnummer | 146783 |

Logistieke gegevens

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelbeschrijving | CPB Krimpbrander (gebogen) |
| Artikelnummer | 146783 |
| Levering | Krimpbrander (gebogen) |
| Douanetariefnummer | 84161090 |
| EAN/GTIN | 4010311016900 |

Verpakkingsgegevens

| | |
|--------------------------|------------|
| Alternatieve maateenheid | Dun karton |
| Basishoeveelheid | 1 |
| Basis maateenheid | Stuk |
| Lengte (mm) | 325 |
| Breedte (mm) | 130 |
| Hoogte (mm) | 47 |
| Netto gewicht (kg) | 0.251 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.251 |