

## Juego de soplete para termocontracción

para la instalación de productos termorretráctiles

Juego de sopletes termorretráctiles específicos para el montaje de productos termorretráctiles, incluye varios sopletes y componentes (ver ámbito de entrega).



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CPB Botella de gas pequeña, rellenable
Número de artículo	146785
Notas	<p>¡Gas líquido es más pesado que el aire! ¡Favor de observar las instrucciones de seguridad adjuntas a los juegos de soplete para termocontracción!</p> <p>Piezas individuales pueden pedirse por separado.</p> <p>La fecha de fabricación está impresa en cada manguera de propano. Sin embargo, no existen normas legales sobre la vida útil.</p> <p>Todas las bombonas de gas rellenable llevan una fecha de fabricación en la base de la bombona. Es obligatorio realizar una prueba de tipo periódica al cabo de 10 años.</p>

#### Propiedades

Trabajo más fácil gracias a la conexión de tubo giratoria
Parada del suministro de gas cuando el soplete no está encajado
Riesgo mínimo de sobrecalentamiento
Extinción inmediata de la llama al descargar el botón
Llama regulable sin escalonamiento
Fácil cambio de soplete debido al cierre de bayoneta
Encendido piezoeléctrico rápido

#### Aplicaciones

Apropiado para tubos termorretráctiles de pared gruesa con revestimiento adhesivo
Contracción de productos termorretráctiles de poliolefina con llama o flujo de aire caliente hasta la dimensión especificada en la extrusión

## Datos técnicos

Denominación del artículo	CPB Botella de gas pequeña, rellenable
Número de artículo	146785
Content	400 ml

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CPB Botella de gas pequeña, rellenable
Número de artículo	146785
Ámbito de entrega	Botella de gas pequeña, rellenable
Número de arancel	73110011
EAN/GTIN	4010311017808

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	186
Ancho (mm)	186
Altura (mm)	307
Peso neto (kg)	1.315
Peso bruto (kg)	1.315