

## Cannello e accessori

per l'installazione di prodotti termorestringenti

Set di cannelli per termoretrazione specifici per l'assemblaggio di prodotti termoretraibili, comprende vari cannelli e componenti per termoretrazione (cfr. ambito di consegna).



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CPB Piccola bombola di gas, ricaricabile
Codice articolo	146785
Note	<p>Il gas liquido è più pesante dell'aria! Attenersi alle istruzioni di sicurezza allegate ai kit dei cannelli a gas!</p> <p>Le singole parti possono essere ordinate separatamente.</p> <p>La data di produzione è stampata su ogni tubo per propano. Tuttavia, non esistono norme legali sulla durata di conservazione.</p> <p>Tutte le bombole di gas ricaricabili riportano una data di fabbricazione nella base della bombola. Dopo 10 anni è obbligatorio effettuare una prova di tipo ricorrente.</p>

#### Proprietà

Semplifica il lavoro grazie al raccordo del tubo girevole  
Interruzione dell'alimentazione del gas quando il cannello non è in posizione

Minimo rischio di surriscaldamento

Spegnimento immediato della fiamma al rilascio del pulsante

Fiamma regolabile in continuo

Facile sostituzione della testata grazie all'attacco a baionetta

Accensione piezo veloce

#### Applicazioni

Adatto per guaine termorestringenti a parete spessa e rivestite di adesivo

Restringimento di prodotti poliolefinici termorestringenti con fiamma o flusso di aria calda nella misura impostata durante l'estrusione

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CPB Piccola bombola di gas, ricaricabile
Codice articolo	146785
Content	400 ml

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CPB Piccola bombola di gas, ricaricabile
Codice articolo	146785
Ambito di consegna	Piccola bombola di gas, ricaricabile
Numero di tariffa doganale	73110011
EAN/GTIN	4010311017808

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	186
Larghezza (mm)	186
Altezza (mm)	307
Peso netto (kg)	1.315
Peso lordo (kg)	1.315