

Schraubkabelschuh für Cu und Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter
RM/SM/RE/SE, geeignet für Innenraum- und
Freiluft-Endverschlüsse.



Produktbeschreibung

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör). Anwendung nach AWG, ISWG und BWG auf Anfrage.

Anwendungen

Zum Anschluss von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technical drawing of the CELLPACK 374490 electrical component. The top view shows a rectangular base with two hexagonal mounting holes (D1) and a side flange with a threaded hole (D2). Dimensions L1 and L are indicated. The bottom view shows the component from the side, highlighting the mounting holes (D3) and the flange (D2).

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinkt
Länge L	65 mm
Länge L1	30 mm
Durchmesser D1	9.4 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	22 mm
Anzahl Schrauben	1 Stück

Logistik Daten

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Lieferumfang	Schraubkabelschuh
	Montageanleitung
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311185347

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	25
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	85	300
Breite (mm)	75	150
Höhe (mm)	35	95
Nettogewicht (kg)	0.051	1.275
Bruttogewicht (kg)	0.051	1.575