

Cosse à visser Cu et Al

étanche longitudinalement pour basse et moyenn tension

Cosses à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium RM/SM/RE/SE. Pour extrémités intérieures et extérieures.




Description du produit

Nom de l'article	CSK 95-240
Numéro d'article	374493
Notes	BBC Cellpack recommande d'utiliser l'outil contre support pour l'installation (voir Accessoires).
	Application conforme AWG, ISWG et BWG sur demande.

Application

Pour la connexion de conducteurs de RM/SM (classe 2), RE/SE (classe 1) selon DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Données techniques



Nom de l'article	CSK 95-240
Numéro d'article	374493
Norme	IEC 61238-1
Matériaux	Aluminium étamé
Longueur L	110 mm
Longueur L1	60 mm
Diameter D1	20 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	33 mm
Number of bolts	2 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	CSK 95-240
Numéro d'article	374493
Volume de livraison	Cosse à visser
	Instructions de montage
Pays d'origine	Tchéquie
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311185378

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	10
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	117	300
Largeur (mm)	75	150
Hauteur (mm)	37	95
Poids net (kg)	0.169	1.69
Poids brut (kg)	0.169	1.99