

Cosse à visser Cu et Al

étanche longitudinalement pour basse et moyenn tension

Cosses à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium RM/SM/RE/SE. Pour extrémités intérieures et extérieures.




Description du produit

| | |
|------------------|---|
| Nom de l'article | CSK 95-240 DM17 |
| Numéro d'article | 374494 |
| Notes | BBC Cellpack recommande d'utiliser l'outil contre support pour l'installation (voir Accessoires). |
| | Application conforme AWG, ISWG et BWG sur demande. |

Application

Pour la connexion de conducteurs de RM/SM (classe 2), RE/SE (classe 1) selon DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Données techniques



| | |
|------------------|-----------------|
| Nom de l'article | CSK 95-240 DM17 |
| Numéro d'article | 374494 |
| Norme | IEC 61238-1 |
| Matériaux | Aluminium étamé |
| Longueur L | 110 mm |
| Longueur L1 | 60 mm |
| Diameter D1 | 20 mm |
| Diameter D2 | 17 mm |
| Diameter D3 | 33 mm |
| Number of bolts | 2 Pièces |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nom de l'article | CSK 95-240 DM17 |
| Numéro d'article | 374494 |
| Volume de livraison | Cosse à visser |
| | Instructions de montage |
| Pays d'origine | Tchéquie |
| Numéro de tarif douanier | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311185385 |

Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Sachet1 | Carton |
|-----------------------------|---------|--------|
| Quantité de base | 1 | 10 |
| Base unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 117 | 300 |
| Largeur (mm) | 75 | 150 |
| Hauteur (mm) | 37 | 95 |
| Poids net (kg) | 0.167 | 1.67 |
| Poids brut (kg) | 0.167 | 1.97 |