

Cosse à visser Cu et Al

étanche longitudinalement pour basse et moyenn tension

Cosses à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium RM/SM/RE/SE. Pour extrémités intérieures et extérieures.




Description du produit

Nom de l'article	CSK 240-400
Numéro d'article	374495
Notes	BBC Cellpack recommande d'utiliser l'outil contre support pour l'installation (voir Accessoires).
	Application conforme AWG, ISWG et BWG sur demande.

Application

Pour la connexion de conducteurs de RM/SM (classe 2), RE/SE (classe 1) selon DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Données techniques



Nom de l'article	CSK 240-400
Numéro d'article	374495
Norme	IEC 61238-1
Matériaux	Aluminium étamé
Longueur L	135 mm
Longueur L1	75 mm
Diameter D1	26 mm
Diameter D2	16.5 mm
Diameter D3	40 mm
Number of bolts	2 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	CSK 240-400
Numéro d'article	374495
Volume de livraison	Cosse à visser
	Instructions de montage
Pays d'origine	Tchéquie
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311185392

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	40
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	132	420
Largeur (mm)	72	260
Hauteur (mm)	45	155
Poids net (kg)	0.275	11
Poids brut (kg)	0.275	11.1