

## Capocorda a pressione Al-Cu

secondo DIN 48201 per cavi aerei in alluminio


Per funi in alluminio secondo DIN 48201 e conduttori a settori rotondi pressati. Cancella l'assegnazione degli strumenti in base al numero di codice.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-AL-CU 185-240
Codice articolo	126027

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	DK-AL-CU 185-240
Codice articolo	126027
Lunghezza L	106 mm
Larghezza B	40 mm
Diametro D1	13 mm
Sezione nominale min	185 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale max	240 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale RM/SM	185 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale SE	240 mm <sup>2</sup>
Utilizzo stampa Figura chiave K	28 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-AL-CU 185-240
Codice articolo	126027
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311061610

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatola
Quantità di contenuto	1	5
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	132	140
Larghezza (mm)	38	110
Altezza (mm)	30	60
Peso netto (kg)	0.148	0.74
Peso lordo (kg)	0.148	1.04