

Capocorda a pressione Al-Cu

secondo DIN 48201 per cavi aerei in alluminio

Per funi in alluminio secondo DIN 48201 e conduttori a settori rotondi pressati. Cancella l'assegnazione degli strumenti in base al numero di codice.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-AL-CU 120-300
Codice articolo	126126

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DK-AL-CU 120-300
Codice articolo	126126
Lunghezza L	91 mm
Larghezza B	35 mm
Diameter D1	13 mm
Nominal cross section min	120 mm ²
Nominal cross section max	150 mm ²
Nominal cross section RM/SM	120 mm ²
Nominal cross section SE	150 mm ²
Press die code K	22 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-AL-CU 120-300
Codice articolo	126126
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311061771

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatola
Quantità base	1	5
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	110	136
Larghezza (mm)	35	82
Altezza (mm)	23	55
Peso netto (kg)	0.086	0.43
Peso lordo (kg)	0.086	0.73