

Końcówka kablowa prasowana Al-Cu
zgodnie z DIN 48201 dla aluminiowych linii przesyłowych

Do lin aluminiowych zgodnych z normą DIN 48201 i
okrągłych prasowanych przewodów sektorowych.
Wyczyść przypisanie narzędzia według numeru kodu.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-AL-CU 120-300
Numer przedmiotu	126126

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	DK-AL-CU 120-300
Numer przedmiotu	126126
Długość L	91 mm
Szerokość B	35 mm
Diameter D1	13 mm
Nominal cross section min	120 mm ²
Nominal cross section max	150 mm ²
Nominal cross section RM/SM	120 mm ²
Nominal cross section SE	150 mm ²
Press die code K	22 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-AL-CU 120-300
Numer przedmiotu	126126
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311061771

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	5
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	110	136
Szerokość (mm)	35	82
Wysokość (mm)	23	55
Waga netto (kg)	0.086	0.43
Waga brutto (kg)	0.086	0.73