

Końcówka kablowa prasowana Al

szczelna, do niskich i średnich napięć

Końcówka kablowa (prasowanie sześciokątne) do przewodów aluminiowych, nadaje się do głowic wewnętrznych i napowietrznych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DK-AL-LD 185/12
Numer przedmiotu	194935
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Końcówka kablowa do żył aluminiowych RM/SM (klasa 2), RE i SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

pos.	benennung	beschreibung	maß
1	Stange	Stange	Ø 10 mm
2	Stange	Stange	Ø 10 mm
3	Stange	Stange	Ø 10 mm
4	Stange	Stange	Ø 10 mm
5	Stange	Stange	Ø 10 mm
6	Stange	Stange	Ø 10 mm
7	Stange	Stange	Ø 10 mm
8	Stange	Stange	Ø 10 mm
9	Stange	Stange	Ø 10 mm
10	Stange	Stange	Ø 10 mm
11	Stange	Stange	Ø 10 mm
12	Stange	Stange	Ø 10 mm
13	Stange	Stange	Ø 10 mm
14	Stange	Stange	Ø 10 mm
15	Stange	Stange	Ø 10 mm
16	Stange	Stange	Ø 10 mm
17	Stange	Stange	Ø 10 mm
18	Stange	Stange	Ø 10 mm
19	Stange	Stange	Ø 10 mm
20	Stange	Stange	Ø 10 mm
21	Stange	Stange	Ø 10 mm
22	Stange	Stange	Ø 10 mm
23	Stange	Stange	Ø 10 mm
24	Stange	Stange	Ø 10 mm
25	Stange	Stange	Ø 10 mm
26	Stange	Stange	Ø 10 mm
27	Stange	Stange	Ø 10 mm
28	Stange	Stange	Ø 10 mm
29	Stange	Stange	Ø 10 mm
30	Stange	Stange	Ø 10 mm
31	Stange	Stange	Ø 10 mm
32	Stange	Stange	Ø 10 mm
33	Stange	Stange	Ø 10 mm
34	Stange	Stange	Ø 10 mm
35	Stange	Stange	Ø 10 mm
36	Stange	Stange	Ø 10 mm
37	Stange	Stange	Ø 10 mm
38	Stange	Stange	Ø 10 mm
39	Stange	Stange	Ø 10 mm
40	Stange	Stange	Ø 10 mm
41	Stange	Stange	Ø 10 mm
42	Stange	Stange	Ø 10 mm
43	Stange	Stange	Ø 10 mm
44	Stange	Stange	Ø 10 mm
45	Stange	Stange	Ø 10 mm
46	Stange	Stange	Ø 10 mm
47	Stange	Stange	Ø 10 mm
48	Stange	Stange	Ø 10 mm
49	Stange	Stange	Ø 10 mm
50	Stange	Stange	Ø 10 mm
51	Stange	Stange	Ø 10 mm
52	Stange	Stange	Ø 10 mm
53	Stange	Stange	Ø 10 mm
54	Stange	Stange	Ø 10 mm
55	Stange	Stange	Ø 10 mm
56	Stange	Stange	Ø 10 mm
57	Stange	Stange	Ø 10 mm
58	Stange	Stange	Ø 10 mm
59	Stange	Stange	Ø 10 mm
60	Stange	Stange	Ø 10 mm
61	Stange	Stange	Ø 10 mm
62	Stange	Stange	Ø 10 mm
63	Stange	Stange	Ø 10 mm
64	Stange	Stange	Ø 10 mm
65	Stange	Stange	Ø 10 mm
66	Stange	Stange	Ø 10 mm
67	Stange	Stange	Ø 10 mm
68	Stange	Stange	Ø 10 mm
69	Stange	Stange	Ø 10 mm
70	Stange	Stange	Ø 10 mm
71	Stange	Stange	Ø 10 mm
72	Stange	Stange	Ø 10 mm
73	Stange	Stange	Ø 10 mm
74	Stange	Stange	Ø 10 mm
75	Stange	Stange	Ø 10 mm
76	Stange	Stange	Ø 10 mm
77	Stange	Stange	Ø 10 mm
78	Stange	Stange	Ø 10 mm
79	Stange	Stange	Ø 10 mm
80	Stange	Stange	Ø 10 mm
81	Stange	Stange	Ø 10 mm
82	Stange	Stange	Ø 10 mm
83	Stange	Stange	Ø 10 mm
84	Stange	Stange	Ø 10 mm
85	Stange	Stange	Ø 10 mm
86	Stange	Stange	Ø 10 mm
87	Stange	Stange	Ø 10 mm
88	Stange	Stange	Ø 10 mm
89	Stange	Stange	Ø 10 mm
90	Stange	Stange	Ø 10 mm
91	Stange	Stange	Ø 10 mm
92	Stange	Stange	Ø 10 mm
93	Stange	Stange	Ø 10 mm
94	Stange	Stange	Ø 10 mm
95	Stange	Stange	Ø 10 mm
96	Stange	Stange	Ø 10 mm
97	Stange	Stange	Ø 10 mm
98	Stange	Stange	Ø 10 mm
99	Stange	Stange	Ø 10 mm
100	Stange	Stange	Ø 10 mm

pos.	benennung	beschreibung	maß
1	Stange	Stange	Ø 10 mm
2	Stange	Stange	Ø 10 mm
3	Stange	Stange	Ø 10 mm</

Oznaczenie artykułu	DK-AL-LD 185/12
Numer przedmiotu	194935
Normy i certyfikaty	DIN 46329
Materiały	Czyste aluminium
Długość L	91 mm
Szerokość B	30 mm
Diameter D1	18.3 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	28.5 mm
Nominal cross section RM/SM	185 mm ²
Nominal cross section SE	240 mm ²
Press die code K	28 mm
Długość A	60 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DK-AL-LD 185/12
Numer przedmiotu	194935
Zakres dostawy	Końcówka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311052953

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	25
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	110	220
Szerokość (mm)	32	155
Wysokość (mm)	30	100
Waga netto (kg)	0.11	2.75
Waga brutto (kg)	0.11	3.05