

Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langslicht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 150/12
Artikelnummer	194937
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.

Toepassingen

Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 150/12
Artikelnummer	194937
Testrapporten	DIN 46329
Materialen	Blank aluminium
Lengte L	90 mm
Breedte B	30 mm
Diameter D1	16.3 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	25 mm
Nominale doorsnede RM/SM	150 mm ²
Nominale doorsnede SE	185 mm ²
Kengetal van persinzetstuk K	25 mm
Lengte A	60 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 150/12
Artikelnummer	194937
Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052939

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	50
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	110	290
Breedte (mm)	30	195
Hoogte (mm)	25	145
Netto gewicht (kg)	0.088	4.4
Bruto gewicht (kg)	0.088	4.7